


SCHEMA N. NP/4954
DEL PROT. ANNO 2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3379 del 19/04/2016

N. 329

IN DATA 19/04/2016

OGGETTO : Approvazione, ai sensi art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015, della variante al PdB dell'Ambito 14, ad oggetto "Aggiornamento della pericolosità idraulica nel tratto terminale del torr. Sturla a valle del ponte di via Apparizione in Comune di Genova"

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si **ATTESTA** che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, **PRESIDENTE** Giovanni Toti , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESI		
			FAVOR	ASTEN.	CONTR.
X		Giovanni Toti - Presidente	X		
X		Sonia Viale - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Berrino - Assessore	X		
X		Ilaria Cavo - Assessore	X		
X		Giacomo Raul Giampedrone - Assessore	X		
X		Stefano Mai - Assessore	X		
X		Edoardo Rixi - Assessore	X		
X		Marco Scajola - Assessore	X		
8			8		

RELATORE alla Giunta Giacomo Raul Giampedrone e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di **SEGRETARIO**

LA GIUNTA REGIONALE


all'unanimità **HA APPROVATO** il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 5 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
19/04/2016 (Dott. *Roberta Rossi*)

Il presente **ATTO** viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del **REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I**

RISULTANZE DELL'ESAME	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
	SETTORE STAFF CENTRALE E SERVIZI GIUNTA P. DISTRIBUZIONI (Dott. <i>Vincenzo Farabolo</i>)	pdbamb14
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/4954
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

OGGETTO : Approvazione, ai sensi art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015, della variante al PdB dell'Ambito 14, ad oggetto "Aggiornamento della pericolosità idraulica nel tratto terminale del torr. Sturla a valle del ponte di via Apparizione in Comune di Genova"

DELIBERAZIONE

N.

329

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

N

19/04/2016

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle Autorità di Bacino Distrettuale, previa emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplini il trasferimento di funzioni e regolamenti il periodo transitorio, e ha previsto, peraltro, all'art.170 c. 2-bis, la proroga dell'Autorità di bacino di cui alla legge 183/89 sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di costituzione dell'Autorità Distrettuale;
- la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56", ed, in particolare, il Capo II del Titolo II che ha adeguato il regime previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla l.r. n. 58/2009, ed in particolare :
 - l'art. 17, c. 3, che individua quali organi dell'Autorità di bacino regionale il Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria, la Giunta Regionale e il Comitato Tecnico di Bacino;
 - l'art. 26, c.5 che, nel disciplinare la procedura per l'approvazione di varianti ai piani di bacino, prevede una procedura semplificata per varianti non ricadenti nelle fattispecie delle varianti "sostanziali" di cui al comma 3, la cui approvazione è demandata alla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato tecnico di bacino;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Paolo Persico)

Paolo Persico

Data - IL SEGRETARIO

19 APR. 2016

[Signature]

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA


SETTORE STATO TERRITORIO
E REGIONALE
P.
LIGURIA
(Dott. Vincenzo ...)

pd bamb14

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/4954
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

RICHIAMATI i criteri e gli indirizzi di riferimento dell'Autorità di bacino regionale, ancora vigenti ai sensi dell'art. 27, c.3, l.r. 15/2015 per quanto compatibili con la nuova organizzazione dell'Autorità di Bacino, ed in particolare:

- la DGR n.16/2007 che specifica gli indirizzi per la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di interventi di sistemazione idraulica;
- la DGR n.1265/2011 con la quale è stato approvato il testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico;

PREMESSO che

- il Comune di Genova, a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato il bacino del torrente Sturla nel 1993, ha realizzato rilevanti interventi di sistemazione idraulica nel tratto terminale del corso d'acqua, in particolare nel tratto a valle dell'edificio ex Sutter fino alla foce;
- nel tratto del corso d'acqua posto subito a monte, sono ancora presenti nel Piano di bacino due aree classificate in fascia A*, in quanto interessate dall'evento alluvionale 2011, in attesa di una miglior definizione delle cause dell'allagamento;
- nell'ambito della progettazione dei lotti successivi di sistemazione del torrente, il Comune ha reso disponibile un rilievo topografico aggiornato del corso d'acqua, per l'intero tratto tra il ponte di via Apparizione e la foce, che include sia le aree in fascia A* che il tratto oggetto di interventi;
- gli Uffici regionali, sulla base di tale rilievo, hanno predisposto l'aggiornamento delle verifiche idrauliche e della conseguente perimetrazione delle fasce di inondabilità, al fine di allineare il quadro conoscitivo del Piano allo stato reale dei luoghi;
- la proposta di variante è stata presentata al Comitato Tecnico di bacino nella seduta del 22 dicembre 2015;

DATO ATTO che:

- la proposta di variante in esame ha ad oggetto l'aggiornamento del quadro conoscitivo delle fasce di inondabilità del bacino a seguito della realizzazione di opere di messa in sicurezza, nonché il superamento delle cosiddette fasce A*, ancora presenti nel Piano;
- la variante riguarda aspetti meramente tecnici, finalizzati all'aggiornamento del quadro di pericolosità del piano di bacino e non incidenti sulle linee fondamentali del piano stesso, e come tale, soggetta alla procedura semplificata di cui all'art. 26, c.5 della legge stessa;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


(Dott. Paolo Persico)
Paolo Persico

Data - IL SEGRETARIO

19 APR. 2016 *RM*

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE <i>[Signature]</i>	CODICE PRATICA pdbamb14
PAGINA : 2		
COD. ATTO : DELIBERAZIONE		

SCHEMA N.....NP/4954
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

CONSIDERATO che:

- il Comitato Tecnico di Bacino, valutata la conformità della proposta di variante in esame con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino regionale, ha espresso, ai sensi dell'art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015, nella seduta del 22 dicembre 2015, il proprio parere n.21/2015, ad oggetto "Aggiornamento della pericolosità idraulica nel tratto terminale del torrente Sturla a valle del ponte di via Apparizione in comune di Genova", favorevole senza prescrizioni, come riportato in allegato 1, parte integrante del presente atto;
- gli elaborati relativi alla suddetta variante sono contenuti nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che è necessario procedere all'avvio dell'iter di approvazione della variante, di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015, avente ad oggetto l'aggiornamento delle fasce di inondabilità del torrente Sturla nel tratto a valle del ponte di via Apparizione;

CONSIDERATO che la variante comporta la modifica della pericolosità idraulica in una zona limitata del bacino e non impone nuovi vincoli urbanistici in aree non precedentemente vincolate; pertanto non risulta necessario, ai sensi dello stesso art. 26, c. 5, far precedere l'approvazione della variante da una fase di pubblicità partecipativa, che consenta a tutti i soggetti interessati di esprimere eventuali osservazioni;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che la Giunta Regionale, nella sua qualità di organo dell'Autorità di bacino Regionale, e secondo il disposto dell'art. 26, c. 5, della l.r. 15/2015, preso atto del parere n. 21/2015 del Comitato Tecnico di Bacino sopra citato, approvi la variante al Piano di bacino dell'Ambito 14, costituita dai sotto elencati elaborati modificati rispetto al piano vigente, firmati digitalmente e contenuti nel CD-ROM di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che gli elaborati modificati sono:

- a) Relazione generale;
- b) Piano degli interventi di mitigazione del rischio;
- c) Verifiche idrauliche;
- d) Carta delle fasce di inondabilità;
- e) Carta del rischio idraulico;
- f) Carta degli interventi;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Paolo Persico)

19 APR. 2016

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

pdbamb14

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N..... NP/4954
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

- g) Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati;
- h) Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate;
- i) Carta dell'uso del suolo (alveo);
- j) Carta degli elementi a rischio(alveo).

DATO ATTO, altresì, che

- ai sensi dell'art. 26, c. 8, della l.r. 15/2015, la variante in oggetto entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul BURL;
- gli elaborati approvati saranno consultabili, ai sensi dell'art. 26, c. 9 della l.r. n.15/2015, presso la Regione ed il Comune interessato, nonché sul sito web regionale all'indirizzo <http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it>;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015, la variante al piano di Bacino dell'Ambito 14, ad oggetto "Aggiornamento della pericolosità idraulica nel tratto terminale del torrente Sturla a valle del ponte di via Apparizione in comune di Genova", costituita dagli elaborati in formato digitale firmato, riportati nel CD-ROM di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, come predisposta sulla base del parere n. 21/2015 del Comitato Tecnico di Bacino, di cui all'allegato 1 al presente atto;
2. di dare atto che la variante entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 26, c. 8, della l.r. n. 15/2015, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto, fermo restando che la cartografia aggiornata sarà consultabile sul sito web regionale all'indirizzo <http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it>.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Paolo Persico)
Paolo Persico

Data - IL SEGRETARIO

19 APR. 2016 *M*

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE SPATI CENTRALE
E DOCUMENTAZIONE
P. ...
INTELLIGENTE
(Dott. Vincenzo Teracino)

CODICE PRATICA


pdbamb14

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

ORIGINALE

SCHEMA N.....NP/4954
DEL PROT. ANNO.....2016



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

— FINE TESTO —

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE 23.3.16

(Ing. Roberto Boni)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Adriano Musitelli)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Paolo Persico)

Data - IL SEGRETARIO

19 APR. 2016

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE


CODICE PRATICA

pdbamb14

SEGRETERIA REGIONALE
Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore
(Dott. Musitelli)

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.NP/4954 DEL PROT. ANNO 2016		REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento territorio Assetto del territorio - Settore
N. 329 IN DATA: 19/04/2016		

OGGETTO : Approvazione, ai sensi art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015, della variante al PdB dell'Ambito 14, ad oggetto "Aggiornamento della pericolosità idraulica nel tratto terminale del torr. Sturla a valle del ponte di via Apparizione in Comune di Genova"


DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

Allegato n. 1: Testo del Parere del Comitato Tecnico di Bacino n. 21/2015 del 22.12.2015 avente ad oggetto "Aggiornamento della pericolosità idraulica nel tratto terminale del torrente Sturla a valle del ponte di Via Apparizione in Comune di Genova" da pag 2 a pag. 5

Allegato 2: CD ROM contenente gli elaborati tecnici in formato digitale relativi alla variante al Piano di Bacino dell'Ambito 14

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 5

----- FINE TESTO -----


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		
(Dott. Paolo Persico) 		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> ALLEGATO ALL'ATTO </div>	AUTENTICAZIONE COPIE 	CODICE PRATICA : pdbamb14
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.NP/4954
DEL PROT. ANNO 2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

ALLEGATO 1



AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE



COMITATO TECNICO DI BACINO

Seduta del 22/12/2015

PARERE N. 21/2015

**Parere vincolante su proposta di variante
ai sensi dell'art. 26, c. 5, della l.r. 15/2015**

*Piano di Bacino stralcio dell'Ambito 14
Torrente Sturla*

Oggetto:

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel tratto terminale del torrente Sturla a valle del ponte di via Apparizione in comune di Genova

Proponente:

Regione Liguria

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Paolo Bersico)
Paolo Bersico

Data - IL SEGRETARIO

19 APR. 2016

M

[Stampa e firma illeggibile]

SCHEMA N. NP/4954
DEL PROT. ANNO 2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

IL COMITATO TECNICO DI BACINO DELL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

RICHIAMATA la l.r. n. 15/2015, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56", ed, in particolare, il Capo II del Titolo II che ha adeguato il regime previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla l.r. n. 58/2009, ed in particolare:

- l'art. 17, c. 3, che individua quali organi dell'Autorità di bacino regionale il Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria, la Giunta Regionale e il Comitato Tecnico di Bacino;
- l'art. 26 che, nel disciplinare la procedura per l'approvazione di varianti ai piani di bacino, prevede in particolare:
 - al comma 5, una procedura semplificata per varianti non ricadenti nelle fattispecie delle varianti "sostanziali" di cui al comma 3, la cui approvazione è demandata alla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato tecnico di bacino;
 - ai commi 5 e 6, che la suddetta approvazione sia preceduta da adeguate forme di pubblicità qualora le varianti interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, con possibilità di espressione di osservazioni nei termini e con le modalità da indicarsi in uno specifico atto regionale, contestualmente all'adozione di adeguate misure di salvaguardia o di attenzione;
- l'art. 27, commi 3 e 4, che dispone che i procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni alla Regione vengano conclusi dagli uffici regionali, fatti salvi i pareri, gli atti ed i provvedimenti già assunti e fermi restando i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della previgente l.r. n.58/2009;

RICHIAMATI altresì i criteri ed indirizzi di riferimento dell'Autorità di bacino regionale, ancora vigenti ai sensi dell'art. 27, c.3, l.r. 15/2015 per quanto compatibili con la nuova organizzazione dell'Autorità di Bacino, ed in particolare:

- la DGR n.16/2007 che specifica gli indirizzi per la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico;
- la DGR n.1265/2011 con la quale è stato approvato il testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico;

PREMESSO che

- la Città Metropolitana di Genova, con nota n.3079 del 15/01/2015, ha richiesto il parere di compatibilità del *Progetto preliminare di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso tra il ponte di Via delle Casette e Via Apparizione* ai sensi dell'art.5, c.1, lett. d) della l.r. 58/2009 nonché sulla contestuale modifica del piano di bacino relativa alla cartografia delle fasce di inondabilità dello stato attuale, ai sensi dell'art.10, c.5 della stessa legge;
- il Comitato ha esaminato la pratica nelle sedute del 12/02/2015 e del 01/04/2015, ritenendo necessarie ulteriori integrazioni relativamente all'aggiornamento delle fasce di inondabilità nonché una revisione complessiva del progetto al fine di renderlo compatibile con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
E SEDI
P.
L'IS
(Dott. Vito Tarascio)

(Dott. Paolo Persico)

19 APR. 2016

SCHEMA N.NP/4954
DEL PROT. ANNO 2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

RITENUTO di separare il parere sulla compatibilità del progetto di sistemazione da quello sull'aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale;

DATO ATTO che la l.r. 15/2015 ha sostituito la l.r. 58/2009 nella disciplina delle competenze in materia di pianificazione di bacino;

VISTA la documentazione tecnica agli atti della seduta del Comitato, costituita dalla relazione tecnico-idraulica redatta dal Settore Assetto del territorio;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

a. Inquadramento

Il tratto del torrente Sturla a valle dell'edificio ex Sutter è stato oggetto di rilevanti interventi di mitigazione del rischio, ad oggi conclusi e collaudati, condotti dal Comune di Genova, che comportano la modifica delle fasce di inondabilità.

Per tale ragione, sulla base di un rilievo as-built fornito dal Comune, sono state aggiornate le verifiche idrauliche per l'intero tratto: la portata cinquantennale risulta contenuta nelle nuove sezioni con franco adeguato; anche la portata duecentennale risulta contenuta, sebbene non venga garantito ovunque il franco idraulico, in particolare all'interno di alcune sezioni della nuova tombinatura di via Brigata Salerno.

Per tale ragione, al fine di valutare la pericolosità residua, è stata condotta anche una verifica con sezione parzializzata del 30% della tombinatura che ha mostrato un funzionamento in pressione della stessa per portata con tempo di ritorno di 200 anni, ma senza significativa esondazione all'imbocco della stessa.

In conclusione quindi, si propone di riclassificare l'area interessata dall'intervento come fascia C, in qualità di area ex inondabile ai sensi dei criteri regionali.

Cogliendo l'occasione della disponibilità di un rilievo aggiornato del corso d'acqua anche nel tratto più a monte, esteso fino al ponte di via Apparizione, si è ritenuto opportuno procedere con l'aggiornamento delle fasce di inondabilità anche in questo tratto, tenuto conto, per di più, dell'esistenza di una fascia A*, conseguente agli eventi alluvionali del 2011.

Le verifiche condotte hanno confermato sostanzialmente il quadro di criticità già individuato nel Piano; relativamente alle due aree mappate in fascia A*, si propone l'inserimento delle stesse in fascia A, in quanto, nelle corrispondenti sezioni non è garantita la capienza certa in alveo della portata cinquantennale.


b. Valutazioni del Comitato

Lo studio presentato aggiorna il quadro della pericolosità idraulica allo stato attuale dei luoghi, notevolmente variato rispetto a quanto individuato nel Piano di bacino alla fine degli anni '90, sulla base di nuove verifiche idrauliche condotte su rilievi topografici aggiornati del corso d'acqua.


La mappatura delle aree inondabili proposta appare coerente con i criteri dell'Autorità di bacino regionale, tenuto conto anche che sono state condotte ulteriori verifiche con sezioni parzializzate nella tombinatura, al fine di valutare la pericolosità residua collegata alla carenza del franco idraulico.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Paolo Persico)


19 APR. 2016



SE


ORIGINALE

SCHEMA N.NP/4954
DEL PROT. ANNO 2016

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che la proposta di variante delle fasce di inondabilità allo stato attuale sia compatibile con i criteri ed indirizzi dell'Autorità di Bacino;

DATO ATTO che il presente parere è espresso ai sensi dell'art. 26, c.5 della l.r. 15/2015, che stabilisce che le varianti ai Piani di bacino non ricadenti nelle fattispecie delle varianti "sostanziali" ex art. 26 c.3 della stessa legge siano approvate dalla Giunta Regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino;

sulla base delle motivazioni sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate

ESPRIME

ai sensi dell'art. 26, c.5 della l.r. 15/2015, parere favorevole all'aggiornamento del Piano di bacino dell'Ambito 14 relativamente alla pericolosità idraulica del tratto terminale del torrente Sturla a valle del ponte di via Apparizione in comune di Genova, nei termini proposti dagli Uffici regionali.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Ing. Roberto BONI)

FINE TESTO

ATTESTO che è stata ricevuta COPIA, ricevuta su
n. *undici* pagine
da me
ALL'OGGETTO degli Atti.

26 APR. 2016

L'ISCRITTO
(Dott. *Vincento Tarascio*)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Paolo Persico)

Paolo Persico

Data - IL SEGRETARIO

19 APR. 2016

[Signature]