


SCHEMA N..... NP/1329
DEL PROT. ANNO 2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3430 del 13/02/2017

N. 108

IN DATA 13/02/2017

OGGETTO : L.R. n.15/2015 - art. 26, c. 5 Approvazione variante PdB T.Branega, San Pietro e Polcevera per l'allineamento del quadro del dissesto per frana ai contenuti del PUC del Comune di Genova, nonché all'aggiornamento frane alluvione 2014

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Giovanni Toti , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Giovanni Toti - Presidente	X		
	X	Sonia Viale - Vice Presidente			
X		Giovanni Berrino - Assessore	X		
	X	Ilaria Cavo - Assessore			
	X	Giacomo Raul Giampedrone - Assessore			
X		Stefano Mai - Assessore	X		
X		Edoardo Rixi - Assessore	X		
X		Marco Scajola - Assessore	X		
5	3		5		

RELATORE alla Giunta Giovanni Toti e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE


all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 5 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
13/02/2017 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE DELL'ESAME	AUTENTICAZIONE COPIE ATA	CODICE PRATICA : GePUC2
	 (Dott.ssa Augusta Ginesi)	
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/1329
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

OGGETTO : L.R. n.15/2015 - art. 26, c. 5 Approvazione variante PdB T.Branega, San Pietro e Polcevera per l'allineamento del quadro del dissesto per frana ai contenuti del PUC del Comune di Genova, nonché all'aggiornamento frane alluvione 2014

DELIBERAZIONE	N.	108	N° 13/02/2017
		del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	DATA

LA GIUNTA REGIONALE


RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, come modificata con L.28/12/2015 n. 221, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle Autorità di Bacino Distrettuale, ed ha, peraltro, previsto all'art.170 c. 2-bis la proroga dell'Autorità di bacino di cui alla legge 183/89 sino alla data di entrata in vigore del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3, dell'art.63 dello stesso D.Lgs. 152/2006;
- la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, recante "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56", ed, in particolare, il Capo II del Titolo II che ha adeguato il regime previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla l.r. n. 58/2009, ed in particolare :
 - l'art. 17, c. 3, che individua quali organi dell'Autorità di bacino regionale il Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria, la Giunta Regionale e il Comitato Tecnico di Bacino;
 - l'art. 26, c.5 che, nel disciplinare la procedura per l'approvazione di varianti ai piani di bacino, prevede una procedura semplificata per varianti non ricadenti nelle fattispecie delle varianti "sostanziali" di cui al comma 3, la cui approvazione è demandata alla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato tecnico di bacino;

RICHIAMATI i criteri e gli indirizzi di riferimento dell'Autorità di bacino regionale, ancora vigenti ai sensi dell'art. 27, c.3, l.r. 15/2015 per quanto compatibili con la nuova organizzazione dell'Autorità di Bacino, ed in particolare:

Data - IL DIRIGENTE 26.1/17 (Ing. Roberto Pelli)	Data - IL SEGRETARIO 113 FEB. 2017
--	---------------------------------------

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
	GePUC2	
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



- la DGR 1338/2007 "Indirizzi per ripermetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti, che determinano aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata, a seguito di studi di maggior dettaglio nella pianificazione di bacino rilievo regionale";
- la DGR 265/2010 "Criteri per la definizione di classi di pericolosità relativa in aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata per frana a cinematica ridotta nonché integrazioni alla DGR 1338/07";
- la DGR 1265/2011 con la quale è stato approvato il testo integrato aggiornato dei criteri per la redazione della normativa di attuazione dei Piani di Bacino per la tutela dal rischio idrogeologico;
- la DGR 1208/2012 che ha ulteriormente approvato, a parziale modifica ed integrazione degli indirizzi vigenti, l'aggiornamento dei criteri relativamente alla disciplina dell'assetto geomorfologico.

DATO ATTO che

- il Comune di Genova, nell'ambito della verifica di compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico con il quadro del dissesto della pianificazione di bacino, di cui all'art.19 delle Norme di attuazione dei piani di bacino, ha richiesto all'Autorità di bacino regionale, con nota prot. 371018/2015, le modifiche ai piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico che interessano il proprio territorio comunale, finalizzate all'allineamento del quadro del dissesto per frana attiva e quiescente tra i due livelli di pianificazione;
- le modifiche di che trattasi si riferiscono ai piani di bacino del T.San Pietro, T.Branega e T.Polcevera che, per motivi tecnici, tengono conto anche degli esiti del procedimento in corso per la variante di aggiornamento del quadro del dissesto per frana a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2014;
- le modifiche ai restanti piani di bacino che interessano il territorio comunale, (T. Varenna, T.Chiaravagna, Ambito 14 e T.Bisagno) sono state, per motivi tecnici, oggetto di specifico procedimento che si è concluso con separato provvedimento di approvazione da parte della Giunta regionale;
- la proposta di variante è stata presentata al Comitato Tecnico di bacino nella seduta del 17/11/2016;

DATO ATTO che:

- la proposta di variante in esame ha ad oggetto le modifiche ai piani di bacino dei T. San Pietro, Branega e Polcevera, che interessano il territorio del Comune di Genova, finalizzate


Data - IL DIRIGENTE

26.1.17
(Ing. Roberto Bona)

Data - IL SEGRETARIO

M 19 FEB. 2017

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE SETTORE P DISTRUTTORE (Dott.ssa Augusta Girassi)	CODICE PRATICA GePUC2
PAGINA : 2	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



all'allineamento del quadro del dissesto per frana attiva e quiescente con i contenuti del proprio PUC, ai sensi dell'art.19 delle norme di attuazione di piano di bacino, nonché le modifiche relative agli esiti del procedimento in corso per l'aggiornamento del quadro del dissesto per frana a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2014 di cui alla DDG n.91 del 9/5/2016;

- la variante tiene, inoltre, conto degli esiti del procedimento di ripermetrazione di due frane rispettivamente in Via Inf. Fagaglia /Via Stassano nel bacino del T. Branega e Via Villini Negroni c/o civ.n.29 nel bacino del T. San Pietro, oggetto di specifica fase di pubblicità partecipativa avviata dalla DDG n.329 del 06/12/2016;
- la variante di che trattasi non rientra nelle fattispecie di "varianti sostanziali" di cui all'art. 26, c.3 della l.r. 15/2015, in quanto concernente aspetti meramente tecnici, finalizzati all'aggiornamento del quadro di pericolosità del piano di bacino e non incidenti sulle linee fondamentali del piano stesso, ivi compresa la rettifica di errori materiali per un miglior allineamento con la base topografica;

CONSIDERATO che:

- il Comitato Tecnico di Bacino, valutata la conformità della proposta di variante in esame con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino regionale, ha espresso, ai sensi dell'art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015, nella seduta del 17/11/2016, il proprio parere favorevole n.25/2016;
- non sono pervenute osservazioni in merito alla variante proposta di ripermetrazione delle frane rispettivamente in Via Inf. Fagaglia /Via Stassano nel bacino del T. Branega e Via Villini Negroni c/o civ.n.29 nel bacino del T. San Pietro, adottata con DDG n. n.329 del 06/12/2016;
- relativamente ai bacini del T. San Pietro, Branega e Polcevera, sono state, altresì, recepite le osservazioni pervenute dal Comune di Genova relativamente al procedimento di aggiornamento del quadro del dissesto per frana a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2014 adottato con precitato DDG n. 91/2016;
- gli elaborati relativi alla suddetta variante sono contenuti nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che la Giunta Regionale, nella sua qualità di organo dell'Autorità di bacino Regionale, e secondo il disposto dell'art. 26, c. 5, della l.r. 15/2015, preso atto del parere n. 25/2016 del Comitato Tecnico di Bacino sopra citato e degli esiti del procedimento in corso per l'aggiornamento delle frane a seguito dell'alluvione 2014, approvi la variante ai Piani di bacino dei T. San Pietro, Branega e Polcevera finalizzata all'allineamento del quadro del dissesto per frane attive e quiescenti ai contenuti del PUC del Comune di Genova, nonché

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Roberto Boni)


26.11.17
R.B.

Data - IL SEGRETARIO

M. [Signature] 26 FEB. 2017

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE SEZIONE P. [Signature] ISTRUZIONE [Signature] (Dott.ssa Augusta Ghisla)	CODICE PRATICA GePUC2
PAGINA : 3	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.NP/1329
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

all'aggiornamento del quadro del dissesto per frana a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2014, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che gli elaborati modificati sono:

- a) carta della suscettività al dissesto,
- b) carta della franosità reale,
- c) carta geomorfologica,
- d) schede di censimento dei movimenti franosi;

DATO ATTO, altresì, che

- ai sensi dell'art. 26, c. 8, della l.r. 15/2015, la variante in oggetto entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul BURL;
- gli elaborati approvati saranno consultabili, ai sensi dell'art. 26, c. 9 della l.r. n.15/2015, presso la Regione ed il Comune interessato, nonché sul sito web regionale all'indirizzo <http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it>;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 26, c. 5 della l.r. 15/2015, la variante ai Piani di bacino dei T. San Pietro, Branega e Polcevera, finalizzata all'allineamento del quadro del dissesto per frane attive e quiescenti ai contenuti del PUC del Comune di Genova, nonché all'aggiornamento del quadro del dissesto per frana a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2014, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la variante entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 26, c. 8, della l.r. n. 15/2015, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto, fermo restando che la cartografia aggiornata sarà consultabile sul sito web regionale all'indirizzo <http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it>.

Data - IL DIRIGENTE

26.1.17
(Ing. Roberto Boni)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

P. _____
L'ISTRUTTORE
(Dott.ssa Augusta Ginesi)


CODICE PRATICA

GePUC2

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/1329
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

26/1/17

(Ing. Roberto Boni)

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

1/2/17

(Dott.ssa Cecilia Brescianini)

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Roberto Boni)

Data - IL SEGRETARIO

13 FEB. 2017

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

SETTORE


ISTRUZIONE
(Dott.ssa Augusta Grassi)

GePUC2

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. NP/1329
DEL PROT. ANNO2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento territorio
Assetto del territorio - Settore

N. 108
IN DATA: 13/02/2017

OGGETTO : L.R. n.15/2015 - art. 26, c. 5 Approvazione variante PdB T.Branega, San Pietro e Polcevera per l'allineamento del quadro del dissesto per frana ai contenuti del PUC del Comune di Genova, nonché all'aggiornamento frane alluvione 2014

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

ALLEGATO 1: CD ROM contenente elaborati cartografici relativi alla variante ai PdB T. Branega, San Pietro e Polcevera per l'allineamento del quadro del dissesto per frana ai contenuti del PUC di Genova, nonché all'aggiornamento del quadro del dissesto per frana a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2014.

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N.

-----FINE TESTO-----

Data - IL DIRIGENTE

26.1.17
(Ing. Roberto Poppi)

ALLEGATO ALL'ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
PAGINA : 1	Le presente copia si compone di n. 7 pagine da cui singolarmente fir. de e sanzione all'ingenera agli all e di n. 100 di numero allegato connesso di n. CD per frane sciolto dall competente struttura 16/02/2017	GePUC2
COD. ATTO: DELIBERAZIONE	<i>Allegato frane</i>	