

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 03/12/2008

N° 504

OGGETTO:

Torrente Argentina - Rettifica della fascia di riassetto - Intervento di messa in sicurezza dell'edificio scolastico: ristrutturazione edilizia con messa in sicurezza, adeguamento struttura con bonifica della copertura in amianto, del complesso scolastico "J.J. Holst, Polo di Valle Argentina", sito a Badalucco, in località Premartin. Modifica alla Tavola 11 c "Carta delle fasce fluviali" del Piano di Bacino dell'Ambito n. 4 - Argentina - Pratica n. 3846. Richiedente: Comune di Badalucco.

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 in Imperia, in una Sala posta nel Palazzo della Provincia, previo esaurimento delle formalità di legge, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
GIULIANO GIANNI	X	
AMADEO FRANCO		X
BALLESTRA GIOVANNI	X	
BELLOTTI ALBERTO	X	
DELLERBA LUIGINO	X	
PORRO MARIANO	X	
RAINERI GIACOMO	X	
SOLERIO FRANCO	X	
VEZIANO DANILO		X
TOTALE	7	2

Interviene e partecipa alla seduta il DOTT. ADOLFO BENEDETTO – Vice Segretario Generale.

L'Avvocato GIULIANO GIANNI - Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Su proposta dell'Assessore F. SOLERIO, relatore;

Visto il parere favorevole, allegato, quale parte integrante, all'originale della presente deliberazione, dei responsabili del Servizio interessato e di Ragioneria, espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, in ossequio a quanto stabilito dall' art. 49, 1° comma D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PREMESSO:

- che in data 14.7.2008 prot. n. 39750 il Comune di Badalucco ha inoltrato richiesta di rettifica della fascia di riassetto in Località Premartin nel Comune di Badalucco finalizzata alla realizzazione del progetto di “Intervento di messa in sicurezza dell’edificio scolastico: ristrutturazione edilizia con messa in sicurezza, adeguamento strutturale con bonifica della copertura in amianto, del complesso scolastico “J.J. Holst, Polo di Valle Argentina, sito a Badalucco, in Località Premartin;
- che nell’approvato Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dell’Ambito n. 4 – Argentina, nella Tavola 11c “Carta delle fasce fluviali” di Piano, è presente una fascia di riassetto fluviale in sponda sinistra del Torrente Argentina in Località Premartin, che interessa una parte del complesso scolastico “J.J. Holst” Polo di Valle Argentina, lo stesso edificio ricade inoltre in fascia b);
- che nell’approvato Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dell’Ambito n. 4 – Argentina, nella Tavola 15B “Carta degli interventi” nella zona dell’edificio scolastico sono previsti interventi di protezione di manufatti arginali da erosione e scalzamento (intervento n. 27-Ie), realizzazione di opere arginali e adeguamento sezioni idrauliche (intervento n. 28-Ia);
- che con nota prot. n. 40363 del 16.7.2008 è stata inoltrata comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 8 Legge n. 241/1990;
- che con prot. n. 54441 dell’1.10.2008 il Comune di Badalucco ha presentato documentazione integrativa;
- che la relazione idraulica presentata a corredo dell’istanza in oggetto ha evidenziato quanto segue:
- lo studio idraulico presentato è finalizzato ad investigare il problema inerente il tracciamento della fascia di riassetto in sponda sinistra del Torrente Argentina in località Premartin, laddove sorge il complesso scolastico “J.J. Holst”.
- Detta fascia risultante dal Piano di Bacino approvato in data 27.02.2003 è stata tracciata sulla base della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1 : 5000 che risale al periodo compreso tra il 1977 e il 1982 e che, pertanto, non contempla successivi aggiornamenti territoriali ed urbanistici.
- Il tracciamento della fascia di riassetto suddetta risulta, quindi, non conforme all’esistente e soggetto ad errore dovuto all’utilizzo di una base cartografica non aggiornata.
- Per la ridefinizione locale della fascia di riassetto del vigente Piano di Bacino al di là delle problematiche cartografiche suesposte è stato comunque presentato uno studio idraulico di un tratto significativo del corso d’acqua al fine di evidenziare le condizioni di deflusso di tale tratto di torrente Argentina.

- Il tratto analizzato è quello dal ponte Santa Lucia nel centro storico di Badalucco al salto di fondo subito a monte del ponte in prossimità della presa della centrale idroelettrica di valle Argentina.
- La portata di piena utilizzata è quella con tempo di ritorno $T=200$ anni indicata nel Piano di Bacino pari a 177 mc/s.
- Il coefficiente di Manning utilizzato è 0.033 per il corso d'acqua e 0.04 per le aree peri-fluviali.

Dalle verifiche idrauliche suesposto emerge che:

- L'argine a valle del complesso scolastico "J.J. Holst" (sviluppo longitudinale da 13 m. a valle della sezione -4 a 3.5 m. a monte della sezione -7) consente il transito, senza esondazione, della portata di piena relativa ad uno scenario con $t=200$ anni con franco minimo superiore a 50 cm : la fascia di riassetto, pertanto, potrà correre lungo detto argine e non a monte intersecando il fabbricato scolastico come avviene attualmente nel Piano di Bacino approvato;
- Tra la sezione -7 e la sezione -9, il secondo terrazzamento, procedendo dall'asse dell'alveo verso la sponda sinistra, consente anch'esso il transito, senza esondazione, della portata di piena relativa ad uno scenario con $T=200$ anni con franco minimo superiore a 50 cm.: la fascia di riassetto, pertanto, potrà correre lungo la testa di detto terrazzamento e non a monte di esso come avviene attualmente nel Piano di Bacino approvato.

Il raccordo tra il tratto di fascia a valle dell'argine del complesso scolastico e quello a valle del terrazzamento, nonostante sia in fascia esondabile, è stato tracciato nell'ottica di realizzare una difesa spondale che tenga ragionevolmente conto dell'esistente.

Dette verifiche idrauliche condotte sul tratto di torrente Argentina oggetto di variante alla fascia di riassetto fluviale sono state integrate con quelle del vigente Piano di Bacino come richiesto da questa Amministrazione con nota prot.n. 40363 del 16.07.2008.

Affinchè la sostituzione delle sezioni risultanti dal rilievo di dettaglio effettuato fosse conforme al riferimento altimetrico adottato dal Piano di Bacino, si è reso necessario imporre un delta di quota pari a +2.50 m. alle sezioni di dettaglio, stimato considerando come quote di riferimento quelle sulla strada provinciale.

Dalle verifiche idrauliche effettuate a seguito dell'integrazione con lo studio condotto dal vigente Piano di Bacino emerge quanto segue :

- 1). la non perfetta sovrapposizione (vedi ad esempio traslazione minima in prossimità dei ponti) dovuta all'utilizzo di differenti assi longitudinali;
- 2). l'integrazione delle sezioni derivanti dallo studio di dettaglio comporta una variazione relativamente ai livelli idrici seppur non varino le condizioni di rischio e nemmeno l'andamento qualitativo del profilo della corrente : le variazioni sono dovute all'utilizzo di sezioni aventi una maggiore accuratezza poichè determinate sulla base di un rilievo di maggior dettaglio rispetto a quello degli studi di Piano di Bacino;
- 3). le considerazioni effettuate relativamente alle verifiche idrauliche sul tratto analizzato dal ponte Santa Lucia nel centro storico di Badalucco al salto di fondo subito a monte del ponte in prossimità della presa della centrale

idroelettrica di valle Argentina sono validate dall'integrazione dello studio di dettaglio con lo studio condotto in sede di Piano di Bacino.

CONSIDERATO:

- che la fascia di riassetto fluviale nel Piano di Bacino approvato è stata effettivamente tracciata su Cartografia Tecnica Regionale in scala 1 : 5000 che risale all'incirca agli anni '80 e che, pertanto, non riporta graficamente il complesso scolastico "J.J. Holst" Polo di Valle Argentina;
- che il tracciamento della fascia di riassetto suddetta, che taglia parte del citato edificio, non è conforme all'esistente in quanto soggetta ad errore dovuto alla base cartografica non aggiornata;
- il tecnico incaricato dal comune di Badalucco ha effettuato uno studio idraulico dal quale risulta che:
 - l'argine a valle del complesso scolastico "J.J. Holst" (sviluppo longitudinale da 13 m. a valle della sezione -4 a 3.5 m. a monte della sezione -7) consente il transito, senza esondazione, della portata di piena relativa ad uno scenario con $t=200$ anni con franco minimo superiore a 50 cm;
 - tra la sezione -7 e la sezione -9, il secondo terrazzamento, procedendo dall'asse dell'alveo verso la sponda sinistra, consente anch'esso il transito, senza esondazione, della portata di piena relativa ad uno scenario con $T=200$ anni con franco minimo superiore a 50 cm.
- che nell'approvato Piano di Bacino Stralcio per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dell'ambito n° 4 – Argentina, nella tavola 15B "carta degli interventi" nella zona dell'edificio scolastico sono previsti interventi di protezione di manufatti arginali da erosione e scalzamento (intervento n°27-Ie), realizzazione di opere arginali e adeguamento sezioni idrauliche (intervento n°28-Ia);
- che la modifica del riassetto fluviale proposta dal comune di Badalucco lungo l'argine esistente per evitare di intersecare il fabbricato scolastico come avviene nel vigente Piano di Bacino comporta una variante allo stesso ai sensi dell'art. 97 della legge regionale n.18 del 21.06.1999 (modifica tav.n.11c "carta delle fasce fluviali");
- l'art. 25 delle norme di Piano di Bacino prevede che le modifiche puntuali e le integrazioni relative siano approvate con delibera di Giunta Provinciale, acquisito il parere del C.T.P., parere espresso con voto n°1278 del 25.11.2008 in considerazione di studi o indagini di maggior dettaglio, di errori debitamente accertati dalla Provincia;
- la recente entrata in vigore della legge regionale n.10 del 28.04.2008, pubblicata in data 29.04.2008 sul BUR n.4, all'art. 45 prevede che l'efficacia delle modifiche od integrazioni al Piano di Bacino approvate dalla Provincia sia subordinata all'espressione, da parte della Sezione competente del CTR per il territorio, nel termine di sessanta giorni, di un parere in merito alla conformità con gli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell'Autorità di bacino, secondo indirizzi e modalità stabilite dal Comitato Istituzionale;

RITENUTO necessario approvare la modifica alla tav. n. 11c "carta delle fasce fluviali" per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dell'Ambito n° 4 Argentina - L.R. N.18 /1999, approvato con D.C.P. n° 18 del 27/02/2003 e successiva D.G.P n.335 del 09.06.2004 di adeguamento a parere vincolante C.T.R in atti presso gli uffici provinciali con le seguenti prescrizioni :

- dovranno essere rispettate le prescrizioni di Piano di Bacino in tema di interventi relativamente alle verifiche di stabilità strutturale delle opere idrauliche di difesa spondale esistenti nei pressi per la loro possibile influenza nei confronti del manufatto scolastico.
- L'efficacia delle modifiche od integrazioni al Piano di Bacino approvate dalla Provincia è subordinata, ai sensi dell'art.45 della legge regionale n.10 del 28.04.2008, all'espressione, da parte della Sezione competente del CTR per il territorio, di un parere in merito alla conformità con gli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell'Autorità di bacino.

VISTA la Relazione predisposta dal Settore Urbanistica e Difesa del Territorio, Ufficio Polizia Fluviale, che si allega alla presente deliberazione quale atto integrale e sostanziale;

VISTO il Piano di Bacino del Torrente Argentina approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 27.2.2003 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Autonomie Locali n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 865/71 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 183/1989;

VISTA la Legge Regionale n. 18/1999;

VISTA la Legge Regionale n. 14/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.04.2008;

VISTO lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e n. 85 del 25.7.1991;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge dai componenti presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni effetto

D E L I B E R A

1. di approvare la modifica alla tav. n. 11c "carta delle fasce fluviali" per la Difesa Idraulica ed Idrogeologica dell'Ambito n° 4 Argentina - L.R. N.18 /1999, approvato con D.C.P. n° 18 del 27/02/2003 e successiva D.G.P n.335 del 09.06.2004 di adeguamento a parere vincolante C.T.R in atti presso gli uffici provinciali con le seguenti prescrizioni :
 - dovranno essere rispettate le prescrizioni di Piano di Bacino in tema di interventi relativamente alle verifiche di stabilità strutturale delle opere idrauliche di difesa spondale esistenti nei pressi per la loro possibile influenza nei confronti del manufatto scolastico.
 - l'efficacia delle modifiche od integrazioni al Piano di Bacino approvate dalla Provincia è subordinata, ai sensi dell'art.45 della legge regionale n.10 del 28.04.2008, all'espressione, da parte della Sezione competente del CTR per il territorio, di un parere in merito alla conformità con gli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell'Autorità di bacino;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica e Difesa del Territorio per l'espletamento delle successive incombenze previste dall'art. 97 Legge Regionale n. 18/1999, ivi compresa l'efficacia della modifica in parola con esplicitazione della data di entrata in vigore della stessa e conseguente avviso sul BUR e divulgazione degli atti nelle forme di rito;

- 3.di dare atto che la relazione del Dirigente del settore Urbanistica e Difesa del Territorio è allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di espletamento delle successive fasi procedurali finalizzate alla approvazione del Piano di Bacino di che trattasi.

Successivamente

LA GIUNTA PROVINCIALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama l'esito ad ogni effetto;

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che termine della trattazione della presente deliberazione esce dall'aula l'Assessore G. RAINERI.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Avv. GIULIANO GIANNI

IL SEGRETARIO
DOTT. ADOLFO BENEDETTO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia il , per rimanervi giorni interi e consecutivi sino al

Imperia, li

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento, in data odierna è dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Imperia, li

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG

=====