



### Legenda

**Depositi alluvionali**

- amg - alluvioni mobili attuali a granulometria prevalentemente ghiaiosa
- ams - alluvioni mobili attuali a granulometria prevalentemente sabbioso-limoso
- arg - alluvioni terrazzate recenti a granulometria ghiaiosa
- ars-c - alluvioni terrazzate recenti a granulometria sabbioso-limoso, costipata

**Coltri, coperture detritiche e depositi eluvio-colluviali da 1 a 3 m**

- c - a granulometria indistinta
- cf - a granulometria fine
- cg - a granulometriagrossolana e media

**Coperture detritiche potenti di spessore superiore a 3 m**

- dt - a granulometria indistinta
- dt1 - a granulometria fine
- dt2 - a granulometriagrossolana e media
- gr - grossi riperti

**Roccia affiorante e subaffiorante con coperture detritiche discontinue fino ad 1 m di spessore**

- R - in buone condizioni di conservazione e/o disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio
- RS - in buone condizioni di conservazione con disposizione sfavorevole delle strutture rispetto al pendio
- RF - in scadenti condizioni di conservazione, alterata e/o particolarmente fratturata rispetto al pendio

**Frane**

- attive
- quiescenti
- stabilizzate
- paleofrane
- Frana non cartografabile
- Ciglio di frana attivo
- Ciglio di frana quiescente

**Altre simbologie:**

- Direzione di mobilitazione dei materiali sciolti
- Erosione concentrata di fondo
- Erosione spondale
- Ruscamento diffuso
- Rotture di pendio attive
- Rotture di pendio quiescenti
- Limite del bacino

REGIONE LIGURIA

Bacini Regionali Liguri

Autorità di Bacino  
Distrettuale  
dell'Appennino  
Settentrionale

**PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
AMBITO 2 - NERVIA  
BORGHETTO - VALLECROSLA**

**CARTA GEOMORFOLOGICA**

PRIMA APPROVAZIONE DEL PIANO	Delibera del Consiglio Provinciale n. 86 del 15/10/2002	SCALA	TAVOLA
ULTIMA MODIFICA DELL'LABORATO	Decreto del Direttore Generale n. 3951 del 09/07/2019	1:10.000	UNICA
ENTRATA IN VIGORE	BURL n. 30 del 24/07/2019 - parte II		