

# PROVINCIA DELLA SPEZIA

## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**N. 396**

Prot. Gen. N. 68364

**OGGETTO: G.P. - MODIFICA PREVENTIVA AL PIANO DI BACINO AMBITO 20 -  
GOLFO DELLA SPEZIA RELATIVA AD AGGIORNAMENTO DELLA  
PERIMETRAZIONE DELLE FASCE DI INONDABILITA' A SEGUITO DI  
OPERE IDRAULICHE DEI TORRENTI NUOVA E VECCHIA DORGIA**

L'anno Duemilatredici, addì dieci del mese di Dicembre, in La Spezia e presso la Residenza Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Marino FIASSELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell'art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE - FODERINI DIEGO.

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;

- ❑ **Vista** la Delibera di Consiglio Provinciale n° 34 del 31.03.2003 con cui è stato approvato il Piano di Bacino dell'Ambito 20 - Golfo della Spezia, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 180/98;
- ❑ **Visto** il comma 1 dell'art. 9 della LR 58/2009 che riporta: “Il Piano di bacino, anche stralcio, è elaborato e proposto dalla Provincia sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.....”
- ❑ **Vista la Deliberazione Giunta Provinciale n. 357 del 23.03.2001** relativa ai criteri per la redazione dei Piani di Bacino;
- ❑ **Visto l'allegato 1 alla DGR n 16/2007** relativo a *indirizzi per la ripermetrazione delle fasce di inondabilità nell'ambito della pianificazione di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico di rilievo regionale – ripermetrazione delle fasce di inondabilità a seguito di studi di maggior dettaglio;*
- ❑ **Visto l'art. 10 della LR 58/2009** relativo a *varianti al Piano di Bacino anche stralcio;*
- ❑ **Vista la Delibera Giunta Regionale 894/10** relativa a indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale relativi alle istanze di varianti ai Piani di Bacino vigenti;
- ❑ **Visto il punto 2.2 b) della Delibera Giunta Regionale 894/10** da cui emerge che, nel caso di variante non sostanziale in quanto si tratta del recepimento di approfondimenti tecnici, degli esiti di studi di dettaglio e dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica, si applica una procedura approvativa semplificata;
- ❑ **Vista la nota del Comune della Spezia** prot. n 116810 del 19.12.2012 relativa all'istanza di revisione della perimetrazione delle fasce di inondabilità delle aree attraversate dai Torrenti Nuova e Vecchia Dorgia nel tratto terminale urbano a seguito di lavori già eseguiti ed in corso, con cui veniva trasmesso alla Provincia il relativo studio idraulico redatto dallo studio tecnico associato Ing. E.Cecchi e Ing. R. Marangoni;
- ❑ **Visto** che dal medesimo studio è emersa una proposta di revisione della Carta delle Fasce di inondabilità e che le verifiche condotte hanno dimostrato la capacità dei due corsi d'acqua di smaltire il deflusso della portata 200 ennale senza il raggiungimento dei franche minimi di legge, pertanto è stato proposto il mantenimento di una fascia B seppure a bassa pericolosità relativa, quale ambito B0, in sostituzione della vigente Fascia A;
- ❑ **Preso atto che** sono in fase di ultimazione gli interventi strutturali di miglioramento idraulico che hanno riguardato i corsi d'acqua in argomento;
- ❑ **Vista** l'istruttoria svolta dal Servizio Piani di Bacino relativa alla proposta di modifica puntuale al Piano di Bacino Ambito 20 – Golfo della Spezia, per revisione della perimetrazione delle fasce di inondabilità relative alle aree attraversate dai torrenti Nuova e Vecchia Dorgia nel tratto terminale urbano;
- ❑ **Visto** il verbale della seduta del 19.09.2013, del Comitato Tecnico di Bacino Regionale con il quale veniva espresso parere favorevole (parere 24/2013) all'aggiornamento della perimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto, come proposta dal Comune

della Spezia precisando che, trattandosi di ripermetrazione preventiva, che anticipa l'approvazione dello scenario di inondabilità residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti, la sua efficacia rimane sospesa;

- **Considerato che** l'efficacia della perimetrazione proposta che ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico di Bacino avverrà con successivo provvedimento a seguito dell'ultimazione dei lavori e verifica dei medesimi mediante collaudi che il Comune farà pervenire alla Provincia;
- **Dato atto** che dall'assunzione del presente provvedimento non derivano oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- **Visto** il parere favorevole espresso dal dirigente del settore 4- Difesa del Suolo, ing. Giotto Mancini, quale servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma I°, e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

### **D E L I B E R A**

1. di approvare la modifica preventiva alla Tavola 14 – Carta delle Fasce di inondabilità dei T. Nuova e Vecchia Dorgia, riportata in allegato e indicata come Tavola 14b;
2. di mantenere sospesa l'efficacia delle modifiche fino alla conclusione e collaudo delle opere e in seguito alla verifica delle condizioni previste dai criteri dell'Autorità di Bacino Regionale (p.to 8. DGR 848/03 all.1 e DGR16/07);
3. di demandare a successivo provvedimento l'efficacia delle nuove mappature;
4. di demandare al Servizio Piani di Bacino dell'Area 4 - Difesa del Suolo ogni conseguente adempimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

FIASELLA MARINO

FODERINI DIEGO

---