



Rio Molinero




Tabella 3.12 Tratto terminale del Rio Molinero, stato attuale (1D) - Risultati per Tr=50 anni.




ID	Progr.	Fondo	Y	PL	V	H	Intrad.	Sponda sx	Sponda dx	Franco
Sez.	[m]	[m s.m.]	[m]	[m s.m.]	[m/s]	[m s.m.]	[m s.m.]	[m s.m.]	[m s.m.]	[m]
F7	1527.67	1.22	3.73	4.94	2.49	5.26		5.25	5.26	0.31
F8bis	1559.06	1.19	3.72	4.90	2.11	5.13		5.25	5.26	0.35
F9	1567.12	1.11	3.80	4.91	2.01	5.12		5.27	4.24	-0.67
F10	1568.45	1.12	3.75	4.87	2.19	5.11	3.02			-1.85
F11	1585.5	1.02	1.95	2.97	4.64	4.06	2.63			-0.34
F11bis	1587.92	1.03	1.90	2.93	4.51	3.96		3.64	3.59	0.66
F12	1599.97	0.94	1.81	2.74	4.45	3.76		3.35	3.31	0.57
F13	1610.75	0.85	1.73	2.57	4.31	3.52		3.09	3.06	0.49
F14	1623.09	0.87	1.51	2.38	4.24	3.30		2.84	2.82	0.44
F15	1636.17	0.82	1.36	2.18	4.41	3.17		2.58	2.52	0.34
F16	1649.92	0.74	1.17	1.91	4.56	2.97		2.28	2.24	0.33



Tabella 3.13 Tratto terminale del Rio Molinero, stato attuale (1D) – Risultati per Tr=200 anni.

ID	Progr.	Fondo	Y	PL	V	H	Intrad.	Sponda sx	Sponda dx	Franco
Sez.	[m]	[m s.m.]	[m]	[m s.m.]	[m/s]	[m s.m.]	[m s.m.]	[m s.m.]	[m s.m.]	[m]
F7	1527.67	1.22	4.44	5.66	2.77	6.05		5.25	5.26	-0.41
F8bis	1559.06	1.19	4.37	5.55	2.83	5.96		5.25	5.26	-0.30
F9	1567.12	1.11	4.47	5.58	2.57	5.92		5.27	4.24	-1.34
F10	1568.45	1.12	4.39	5.51	2.81	5.91	3.02	4	4	-2.49
F11	1585.5	1.02	2.41	3.43	5.59	5.02	2.63			-0.80
F11bis	1587.92	1.03	2.35	3.38	5.49	4.91		3.64	3.59	0.21
F12	1599.97	0.94	2.22	3.16	5.41	4.65		3.35	3.31	0.15
F13	1610.75	0.85	2.11	2.95	5.26	4.36		3.09	3.06	0.11
F14	1623.09	0.87	1.85	2.73	5.20	4.10		2.84	2.82	0.09
F15	1636.17	0.82	1.66	2.48	5.40	3.96		2.58	2.52	0.04
F16	1649.92	0.74	1.42	2.16	5.65	3.79		2.28	2.24	0.08











SEZIONE F15

S



SEZIONE F16







Rio San Cristoforo





Tabella 3.6 Rio San Cristoforo, stato attuale (2D) - Risultati delle simulazioni idrodinamiche per tempo di ritorno di 50 anni. L'intradosso delle sezioni 17 e 18 fa riferimento alla regola dei 2/3 di sezione, la sommità di sezione è a quota 4.70 m s.m..



ID	Progr.	Q. fondo	P.L.	y	Q	v	T. cin.	H	Intrad.	Strada	Sponda	Franco
Sez.	[m]	[m s.m]	[m s.m]	[m]	[m ³ /s]	[m/s]	[m]	[m s.m]	[m s.m]	[m s.m]	[m s.m]	[m]
17	0	2.14	4.89	2.75	20.00	3.37	0.58	5.46	4.40*			-0.49
18	10.38	2.04	4.75	2.71	20.00	3.24	0.54	5.28	4.40*	3.36		-0.35
19	15.8	1.96	4.68	2.72	20.00	3.39	0.59	5.27	2.77	3.36		-1.91
20	30.83	1.93	3.83	1.90	10.29	4.02	0.82	4.65	2.92	3.22		-0.91
21	48.46	1.87	3.29	1.42	10.29	3.92	0.78	4.08	2.87	3.20		-0.42
21bis	70.00	1.79	2.68	0.89	10.29	3.53	0.64	3.32	3.08	3.35		0.40
22	71.22	1.79	2.63	0.84	10.29	3.71	0.70	3.33	3.09	3.40		0.46
23	80.22	1.64	2.40	0.76	10.29	3.31	0.56	2.96	2.82	3.20		0.42
24	83.36	1.50	2.34	0.84	10.29	3.18	0.51	2.86	2.85	3.30		0.51
24BIS	83.9	1.50	2.33	0.83	10.29	2.89	0.43	2.76	2.85	3.30		0.52
27BIS	99.23	1.33	2.13	0.80	10.28	2.41	0.30	2.43		3.34	3.34	1.21
28	118.24	1.12	1.98	0.86	11.00	2.52	0.32	2.30		2.95	2.86	0.88
29	147.62	0.81	1.62	0.81	12.31	3.02	0.46	2.08		1.54	1.54	-0.08

Tabella 3.7 Rio San Cristoforo, stato attuale (2D) - Risultati delle simulazioni idrodinamiche per tempo di ritorno di 200 anni. L'intradosso delle sezioni 17 e 18 fa riferimento alla regola dei 2/3 di sezione, la sommità di sezione è a quota 4.70 m s.m.


ID	Progr.	Q. fondo	P.L.	y	Q	v	T. cin.	H	Intrad.	Strada	Sponda	Franco
Sez.	[m]	[m s.m]	[m s.m]	[m]	[m ³ /s]	[m/s]	[m]	[m s.m]	[m s.m]	[m s.m]	[m s.m]	[m]
17	0	2.14	5.69	3.55	30.00	5.05	1.30	6.99	4.40*			-1.29
18	10.38	2.04	5.38	3.34	30.00	4.86	1.20	6.58	4.40*	3.36		-0.98
19	15.8	1.96	5.23	3.27	30.00	5.12	1.34	6.57	2.77	3.36		-2.46
20	30.83	1.93	4.18	2.25	11.47	4.49	1.03	5.21	2.92	3.22		-1.26
21	48.46	1.87	3.52	1.65	11.47	4.37	0.97	4.49	2.87	3.20		-0.65
21bis	70.00	1.79	2.76	0.96	11.47	3.64	0.68	3.43	3.08	3.35		0.32
22	71.22	1.79	2.70	0.91	11.47	3.76	0.72	3.42	3.09	3.40		0.39
23	80.22	1.64	2.48	0.84	11.47	3.37	0.58	3.06	2.82	3.20		0.34
24	83.36	1.50	2.43	0.93	11.46	3.24	0.53	2.96	2.85	3.30		0.42
24BIS	83.9	1.50	2.42	0.92	11.46	2.95	0.44	2.86	2.85	3.30		0.43
27BIS	99.23	1.33	2.24	0.91	11.45	2.45	0.31	2.55		3.34	3.34	1.10
28	118.24	1.12	2.10	0.98	13.31	2.59	0.34	2.45		2.95	2.86	0.76
29	147.62	0.81	1.72	0.91	16.23	3.47	0.61	2.34		1.54	1.54	-0.18







SEZIONE F28



SEZIONE F29

